



きゅうり

品種

VR夏すずみ：良く実が付き、病気にかかりにくい夏から秋まで収穫が可能なキュウリ！

作型の例

(← 定植 ● 収穫)

月	4月	5月	6月	7月	8月
夏捕り		←→		●	●

畑管理

◎ 土管理

土をしっかりと耕して、圃場をふかふかにしたあと、堆肥、肥料を全面散布してください。きゅうりは比較的浅く広がるため20cm程度の深さまでに肥料を混ぜてください。

◎ 肥料やり

基肥は、定植7~10日前には行いましょう。

追肥は1~2個実が付いた頃に1回目を行い、それ以降は15~20日間隔で行う。但し、葉っぱの色、実の太り具合によって量や時期を調整してください。

また、一度に大量に追肥を行うと苦味の多い実が出来てしまうので注意しましょう。

◎ 栽植密度

畝幅 90cm(通路100cm)×株間60cm 2条植え

◎ 定植

定植は、晴れた日の午前中に行い、浅めに植えてください。

◎ 整枝法

下の葉から5節目までのわき芽はかき取り、それより上のわき芽は葉を二枚残し摘心を行う。

◎ かん排水

きゅうりの根は非常に浅いので乾燥には非常に弱いです。しっかりと圃場が乾いてきたらかん水を行いましょう。

排水管理は梅雨に入る前に外側に溝を掘り水がたまらないようにしましょう。

施肥例

(kg/a)

肥料の種類	基肥	追肥
たかおか堆肥	300	
苦土石灰	15	
醜酵けいふん	30	
よ우리ん	6	
油かす	10	
野菜良好15号	16	3×5回

